

Leistungserklärung gemäß der Verordnung (EU) 305/2011 Nr. 23597-CPR-2015/07/24

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **Tacora Compact 23/597**
2. Verwendungszweck(e): **Raumheizer für feste Brennstoffe (Zeitbrand), Raumheizung in Gebäuden**
3. Hersteller:
Olsberg GmbH Tel: +49 (0) 2962 / 805 – 0
Hüttenstraße 38 Fax: +49 (0) 2962 / 805 – 180
59939 Olsberg Email: kaminofen@olsberg.com
4. Bevollmächtigter: ---
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
6. a) Harmonisierte Norm: **EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007**
Notifizierte Stelle(n): **Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle, NB 1625**
6. b) Europäisches Bewertungsdokument:
Europäische Technische Bewertung:
Technische Bewertungsstelle:
Notifizierte Stelle(n):
7. Erklärte Leistung(en):

| | |
|---|---|
| Harmonisierte technische Spezifikationen | EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 |
| Wesentliche Merkmale | Leistung |
| Brandsicherheit | erfüllt |
| - Brandverhalten | A1 |
| - Abstand zu brennbaren Materialien | Mindestabstand in mm hinten: 150, seitlich: 150, vorn: 800, unten: 0 |
| - Reinigbarkeit | erfüllt |
| Emissionen von Verbrennungsprodukten | erfüllt |
| - CO | Scheitholz: 0,06% / Holzbrikett: 0,05% |
| - Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung | Scheitholz: 249°C / Holzbrikett: 263°C |
| Oberflächentemperatur | erfüllt |
| Elektrische Sicherheit | npd |
| Freisetzung von gefährlichen Stoffen | npd |
| Maximaler Betriebsdruck | npd |
| Mechanische Festigkeit (zur Installation von Abgasabzug) | erfüllt |
| Wärmeleistung / Energieeffizienz | erfüllt |
| - Nennwärmeleistung | 6,0 kW |
| - Raumwärmeleistung | 6,0 kW |
| - Wasserwärmeleistung | npd |
| - Wirkungsgrad | Scheitholz: 81,5% / Holzbrikett: 81,2% |

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:
Prüfbericht RRF - 40 11 2689

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und
im Namen des Herstellers von:

Johannes Frese, Prüfstellenleiter



Olsberg, 24.07.2015



Olsberg GmbH
Hüttenstraße 38
59939 Olsberg
T +49 2962 805-0
olsberg.com