

## Déclaration des prestation conformément le Règlement (EU) 305/2011 No. 41605K-CPR-2018/06/18

1. Code d'identification unique du type de produit: Aracar Compact 41/605K

2. Emploi prévu:

3. Producteur:

Olsberg GmbH

Tél: +49 (0) 2962 / 805 – 0

Hüttenstraße 38

Fax: +49 (0) 2962 / 805 - 180

59939 Olsberg

E-mail: kaminofen@olsberg.com

4. Représentant autorisé: ---

5. Système(s) d'évalution et de contrôle de la performance du produit de construction: Systèm 3

Le laboratoire d'essai notifié a réalisé l'essai initial selon le système 3.
 Organisme(s) notifié: Feuerstättenprüfstelle Kahl GmbH, NB 2289, D 44577 Castrop-Rauxel

7. Performance(s) déclarée(s):

Spécifications techniques harmonisées	EN 13229:2001/A1:2003/A2:2004
Caractéristiques principales	Performance
Sécurité incendie	accompli
- Comportement au feu	A1
- Espace de sécurité au matériaux	Distance minimale en mm
combustibles	Arrière: 0, Faces: 0, Avant: 800 (dans
	toute la zone de rayonnement de la vitre), Sol: 0
<ul> <li>Risque d'incendie par débordement de combustible</li> </ul>	accompli
Possibilité des nettoyage	accompli
Èmission de produits des combustion	
- CO	Bûche de bois: 0,048% / Briquette de bois: 0,083%
Température de surface	accompli
Sécurité électrique	non applicable
Libération de substances dangereuses	npd
Max. pression opérationnelle	non applicable
Température des gazes	
- dans la section de mesure	Bûche de bois: 292°C / Briquette de bois: 300°C
- au niveau de la pièce de raccordement	Bûche de bois: 339°C / Briquette de bois: 347°C
pendant puissance thermique nominale	
Résistance mécanique	npd
(pour l'installation de la cheminée)	
Production calorifique / efficacité énergétique	accompli
- Puissance nominale	5,0 kW
- Puissance calorifique sur l'eau	5,0 kW
- Puissance calorifique rendue dans la pièce	non applicable
Efficacité	Bûche de bois: 80,28% / Briquette de bois: 80,22%
Durabilité	npd

8. La performance du produit susmentionné est conforme à la performance déclarée/aux performances déclarées selon No.7. La base de la performance déclarée est le rapport de test FK 40 15 366 und FK 29 16 451 Ergänzungsprüfung. La création de la présente déclaration de performance conformément au No. 3 est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

Signé pour le producteur:

Dr. Volker Schulte, Signataire autorisé, direction

Olsberg, 22.9.2020

olsberg

Olsberg GmbH Hüttenstraße 38 59939 Olsberg